

KL12.5

Radlader < 3,5t



KRAMER
on the safe side



Der kompakte Allrounder

Mit dem Minilader Kramer KL12.5 wurde das Hauptaugenmerk auf einfache Bedienung, vielseitige Einsatzbarkeit, kompakte Bauweise und optimale Wartungs- und Servicezugänglichkeit gelegt. Die bewährten Kramer Konstruktionsmerkmale Allradlenkung und ungeteilter Rahmen finden natürlich auch bei diesem Fahrzeug Anwendung. Das verhilft den kompakten Maschinen zu überdurchschnittlicher Standsicherheit und hohen Nutzlasten bei niedrigem Einsatzgewicht.

- **Starke Motorleistung:** Der 18,5 kW starke Motor kommt ohne Abgasnachbehandlung aus und erfüllt dabei die Abgasstufe V.
- **Aufstellbare Kabinentüre:** Das großzügig gestaltete Fenster auf der rechten Seite lässt sich wie gewohnt um 180 Grad öffnen. Zusätzlich hierzu lässt sich auch die Kabinentüre eben soweit aufstellen.
- **Ergonomie:** Die von Grund auf neugestaltete Seitenkonsole enthält neben vielen funktionellen und ergonomischen Features zahlreiche Ablagefächer. Alle wichtigen Schalter befinden sich im Griffbereich der rechten Hand.
- **Komfortables Kabinendesign:** Ein breiter Einstieg mit zusätzlicher Trittstufe sorgt für einen bequemen und

vor allem sicheren Ein- und Ausstieg.

KL12.5 Technische Daten

Betriebsdaten

Betriebsgewicht	1.920 kg
Schaufelinhalt	0,35 m ³

Motordaten

Motorhersteller	Yanmar
Motorleistung	18 kW
Abgasstufe (Serie)	V

Kraftübertragung

Fahrgeschwindigkeit	20 km/h
Standardbereifung	27x10.5-15
Differentialsperre	hydraulisch (optional)
Max. Lenkeinschlag	2 x 38 °


Lenk- und Arbeitshydraulik

Max. Fördermenge Pumpe	20 l/min
Max. Druck (Pumpe)	240 bar

Kinematik

Kipplast (Schaufel)	1.140 kg
Nutzlast (S=1,25)	750 kg
Rückkippwinkel	43 °
Auskippwinkel	40 °

KL12.5 Abmessungen



B	Höhe	2.170 mm
A	Länge	4.050 mm
D	Breite	1.260 mm
N	Radstand	1.525 mm
G	Schaufeldrehpunkt	2.800 mm
H	Überladehöhe	2.680 mm
I	Ausschütthöhe	2.290 mm
	Schüttweite	2.290 mm
	Stapelhöhe	2.630 mm

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Copyright © 2021 Kramer-Werke GmbH.